

ROTHENBERGER ...e la promozione continua!



TP 25 Pompa provaimpianti

- ▶ Pompa provaimpianti compatta 0 - 25 bar per la prova di tenuta con acqua e olio in tutti gli impianti abitativi, commerciali e industriali fino a 25bar, secondo gli standard nazionali e internazionali
- ▶ Sistema di doppia valvola in struttura monoblocco (Twin Valve)
- ▶ Ambito di pressione 0 - 25 bar
- ▶ Volume di aspirazione ca. 16 ml / Hub
- ▶ Contenitore 7 l, Allacciamento R 1/2"
- ▶ Dimensioni (LxBxH) 380x215x156 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 3678366

149 +IVA



POMPA DISOSTRUENTE MANUALE

- ▶ Pompa ad aria compressa per disostruire lavandini e tubazioni in genere, per effettuare collaudi di impianti gas o per il caricamento dei vasi di espansione e autoclavi
- ▶ Fornita di tamponi per Ø da 25 a 170 mm
- ▶ Pressione max 9 atm

COD. DI RIFERIMENTO: 794697

199 +IVA



ROSOLAR PUMP Unità elettrica per risciacquare, riempire e svuotare impianti a circuito chiuso

- ▶ Ideale per impianti a pannelli solari, riempimento di contenitori e sfiatamento di sistemi chiusi
- ▶ I tubi resistenti alle alte temperature (100°C) consentono di effettuare riempimento e manutenzione in estrema sicurezza
- ▶ Adatta per fluidi: antigelo, emulsioni, termovettori
- ▶ SISTEMA DI FILTRAGGIO SECONDARIO
- ▶ ECONOMICA ED EFFICACE

COD. DI RIFERIMENTO: 3049871

429 +IVA



Ganascia non inclusa

ROMAX 4000 Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V con forza da 32 a 34 kN

- ▶ Fornita in pratica valigetta Rocase e batteria 4 Ah/18 Volt intercambiabile con altri prodotti Rothenberger e di 9 marchi diversi (oltre 110 utensili)
- ▶ 5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+ ENTRO 4 SETTIMANE DALL'ACQUISTO

COD. DI RIFERIMENTO: 2159256



Utilizza ROPULS eDM contro la legionella!

La legionella, un batterio che può colpire l'apparato respiratorio causando gravi problematiche respiratorie provocando perfino la morte, aumenta la proliferazione in biofilm e acque stagnanti. Per evitarne l'insediamento, è necessario effettuare la manutenzione periodica delle tubazioni utilizzando ROPULS eDM unitamente al disinfettante ROCLEAN specifico per le tubazioni di acqua potabile.

1.690^{+IVA}

ROPULS EDM

Sistema ad impulsi acqua / aria per la pulizia e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a pavimento e radiatori e per la purificazione e la disinfezione delle tubazioni di acqua potabile

► 5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+ ENTRO 4 SETTIMANE DALL'ACQUISTO

COD. DI RIFERIMENTO: 8363830

Disponibile anche:

- INIETTORE ROCLEAN® (cod. di riferimento 1635734)
- RIDUTTORE DI PRESSIONE 2 BAR (cod. di riferimento 0754289)
- ROCLEAN DISINFETTANTE PER TUBAZIONI ED ACQUA POTABILE (cod. di riferimento 7772891)



NUOVO ROFROST® TURBO 1.1/4"

Nuovo sistema di congelamento per tubi in rame e acciaio fino a 1.1/4"

Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Per lavori su tubi di rame Ø 10-42mm, Ø 3/8-1.3/8" e di acciaio al carbonio Ø 1/4-1.1/4". Il set comprende le seguenti riduzioni: 12-15-18-22-28-35mm. Pasta termoconduttrice da 55g inclusa.

- ECOLOGICO: FUNZIONAMENTO CON PROPANO REFRIGERANTE R290 IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EU 517/2014
- 5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+ ENTRO 4 SETTIMANE DALL'ACQUISTO

COD. DI RIFERIMENTO: 2467479

Disponibile anche nella versione
NUOVO ROFROST® TURBO 2" (cod. di riferimento 7897098)
a 1.250€ +IVA



759^{+IVA}

REMS

...con noi per offrirti sempre di più!



Ganascia non inclusa

1.080 +IVA

REMS AKKU-PRESS ACC BASIC PACK
Pressatrice radiale a batteria

- ▶ Ritorno automatico
- ▶ Compresa torcia a LED e seconda batteria

COD. DI RIFERIMENTO: 4797166



939 +IVA

REMS AMIGO2 SET DA 1/2" A 2"
Filiera elettrica portatile

COD. DI RIFERIMENTO: 780693



399 +IVA

REMS EVA SET DA 1/2" A 2"
filiera manuale

COD. DI RIFERIMENTO: 054250



579 +IVA

REMS POWER-PRESS SE BASIC-PACK
Pressatrice radiale elettrica

COD. DI RIFERIMENTO: 2125993



439 +IVA

REMS TIGER ANC SET
Seghetto per taglio tubi

- ▶ Con staffa di guida per tagli ad angolo retto

COD. DI RIFERIMENTO: 776294