

# OCCASIONI DI FINE ANNO

OFFERTE VALIDE DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020



**RIDGID POWERCLEAR™  
Stasatrice**

- ▶ **AUTOFEED A 2 VIE:** mantiene le mani pulite e libere senza toccare il cavo mentre avanza e lo si recupera
- ▶ **ROBUSTO CAVO CON ANIMA INTERNA:** per una lunga durata, aumentata la forza esercitata e resistente agli attorcigliamenti
- ▶ **TAMBURO TRASPARENTE:** permette all'utilizzatore di vedere quanto cavo è ancora disponibile
- ▶ **TUBO GUIDA IN 2 PEZZI:** utilizzare un pezzo quando lo scarico è facilmente raggiungibile e la prolunga dove l'accesso è limitato

COD. DI RIFERIMENTO: 1576247

Ricambio:  
• **CAVO Ø 6 MM X 9 M** (cod. di riferimento 5928038) a **39<sup>90</sup>** +IVA



**MILWAUKEE  
Tassellatore SDS M12 FUEL™**

- ▶ Motore MILWAUKEE® POWERSTATE™ senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore e fino a 2 volte maggiore potenza
- ▶ Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 - 6575 colpi/min e 0 - 900 giri/min
- ▶ 2 modalità: rotazione e rotopercolazione per la massima versatilità
- ▶ Vibrazioni ridotte pari a 4,3 m/s²
- ▶ Ottimizzato per forature da 6 a 10 mm (max 13 mm)
- ▶ **PESO CON PACCO BATTERIA 1,9 KG**

COD. DI RIFERIMENTO: 8532819



**FISCHER PREMIUM  
Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi**

- ▶ Completo di collari, boccole, barre e tassello SX
- ▶ Piedini regolabili da 0 a 13 e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base di appoggio
- ▶ Regolazione rapida a 180mm o 230mm
- ▶ Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528

COD. DI RIFERIMENTO: 630222

**25<sup>99</sup>** +IVA



**FLIR C5 WI-FI  
Termocamera tascabile**

- ▶ Accuratezza: temperatura oggetto 0-100°C ±3°C, 100-400°C ± 3%
- ▶ Range di temperature oggetto -20-400°C
- ▶ Sensore IR 160x120 (19.200 pixel)
- ▶ Touchscreen capacitivo, screen Rotation

COD. DI RIFERIMENTO: 2618846

# ANALIZZATORI E MISURA

## TESTO 300

### Analizzatore di combustione con display 5" HD SmartTouch

L'analizzatore di combustione testo 300 può essere gestito completamente attraverso il grande display touch. Lo schermo HD è di grandi dimensioni (5"), antigraffio, con comando SmartTouch e pellicola protettiva intercambiabile. Lo strumento è disponibile in 8 Kit, con garanzia da 2 a 4 anni. Tutti i modelli sono predisposti per il sensore NO.

► Prova tenuta impianti gas, tiraggio UNI10845 e stampante inclusi in tutti i kit

► **UN ULTERIORE ANNO DI GARANZIA SE REGISTRI LO STRUMENTO SUL SITO WWW.TESTO.COM/REGISTER**



Disponibile nelle versioni:

- **TESTO 300 - KIT 1** (cod. di riferimento 6153081) 4.000 ppm, per impianti gas, celle O<sub>2</sub> e CO standard con 2 anni garanzia

**1.125**<sup>+IVA</sup>

- **TESTO 300 - KIT 2** (cod. di riferimento 5686465) 8.000 ppm, per impianti gas e PELLETS, celle O<sub>2</sub> e CO standard con 2 anni garanzia

**1.399**<sup>+IVA</sup>

- **TESTO 300 - KIT 1 con NOx** (cod. di riferimento 6956642) 4.000 ppm, per impianti gas, celle O<sub>2</sub> e CO standard con 2 anni garanzia

**1.649**<sup>+IVA</sup>

- **TESTO 300 - KIT 2 con NOx** (cod. di riferimento 1145101) 8.000 ppm, per impianti gas e PELLETS, celle O<sub>2</sub> e CO standard con 2 anni garanzia

**1.625**<sup>+IVA</sup>

Disponibile nelle versioni:

- **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 1** (cod. di riferimento 5481018) 4.000 ppm, per impianti gas, celle O<sub>2</sub> e CO LongLife con **4 ANNI GARANZIA**

**1.349**<sup>+IVA</sup>

- **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 2** (cod. di riferimento 7458853) 30.000 ppm, per impianti gas, gasolio, PELLETS, LEGNA e biomassa, celle O<sub>2</sub> e CO LongLife con **4 ANNI GARANZIA**

**1.699**<sup>+IVA</sup>

- **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 1 con NOx** (cod. di riferimento 6965130) 4.000 ppm, per impianti gas, celle O<sub>2</sub> e CO LongLife con **4 ANNI GARANZIA**

**1.899**<sup>+IVA</sup>

- **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 2 con NOx** (cod. di riferimento 3585163) 30.000 ppm, per impianti gas, gasolio, PELLETS, LEGNA e biomassa, celle O<sub>2</sub> e CO LongLife con **4 ANNI GARANZIA**

**2.299**<sup>+IVA</sup>



TABLET NON INCLUSO

## SAUERMAN SI-RM3

### Manifold digitale wireless

- 2 sonde di pressione e 2 sonde di temperatura
- Connessione lato installazione: femmina 1/4" FFL con depressore, connessione lato manifold: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®
- Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar
- Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo di misura da -40°C a +150°C, cavo di 2 m di lunghezza con connettore jack rinforzato
- Sonde fornite in valigia morbida con bande di riconoscimento rossa e blu, batterie AAA e certificato di calibrazione, lettura dei dati con APP Si-Manifold

COD. DI RIFERIMENTO: 8562935

**189**<sup>+IVA</sup>

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Furnishing & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Energy Performance  
Certification

# ANALIZZATORI E MISURA

TABLET NON INCLUSO



## SAUERMANN SI-RV3 Vacuometro per la misura del vuoto

- ▶ Raccordo lato manifold: femmina 1/4" FFL con depressore
- ▶ Connessione lato flessibile: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®
- ▶ Campo di misura da 25.000 a 5 microns
- ▶ Fornito in blister con 3 batterie AAA e un certificato di calibrazione
- ▶ Lettura dei dati con APP Si-Manifold

COD. DI RIFERIMENTO: 5694399

**119**  
+IVA



## SAUERMANN MP 210 I Kit multifunzione per prova tenuta impianti gas con valigia

- ▶ Esegue misure conformi UNI 7129 e UNI 11137 (preliminare e indiretta) per prova tenuta impianti
- ▶ Fornito col kit KEG-3 per collegamento all'impianto completo di pompa manuale, siringa e stampante
- ▶ Predisposto anche per misure di tiraggio conformi UNI 10845 (modulo opzionale)
- ▶ **STRUMENTO MULTIUSO PER PROVA TENUTA IMPIANTI E PARAMETRI VAC**
- ▶ **FIRMWARE CON FUNZIONE GUIDATA PER CALCOLO VOLUME IMPIANTO**

COD. DI RIFERIMENTO: 8820219

**729**  
+IVA



## TESTO 324 KIT ESSENTIAL Prova tenuta impianti gas con metodo diretto

- ▶ Se usato con una valvola di intercettazione a doppia presa, esegue la prova tenuta UNI 11137 con collegamento in serie all'impianto gas senza bisogno del serbatoio
- ▶ Misura la reale perdita in l/h in un solo minuto
- ▶ **Il Kit comprende:** testo 324, valigetta base, alimentatore 100-240 Vca, connettore portagomma filettato 1/8G (2pz.), connettore portagomma filettato 1/4G (1pz.), set tubetti in silicone (2pz.)
- ▶ **IDEALE PER ESEGUIRE LA PROVA UNI 11137 CON METODO DIRETTO**

COD. DI RIFERIMENTO: 6801843

**989**  
+IVA

Disponibile anche:

- **TESTO 324 KIT 3 AVANZATO** (cod. di riferimento 1506444) a **1.959**  
+IVA



## TESTO SMART PROBES Kit Riscaldamento

- ▶ Il Kit include 3 Smart Probes: il termometro a pinza 115i, il manometro differenziale 510i, il termometro a infrarossi 805i
- ▶ Consente il controllo completo di tutte le temperature e le pressioni dell'impianto e sono dotati di menù specifici per applicazioni, come la prova del calo di pressione con gli allarmi
- ▶ Nel kit è inclusa la pratica custodia Testo Smart Case: leggera, poco ingombrante e facile da trasportare

COD. DI RIFERIMENTO: 0522624

**219**  
+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

# TERMOCAMERE

## FLIR E53

### Termocamera professionale

La FLIR E53 è la versione base della Exx-Series che offre la risoluzione e la sensibilità necessarie al giusto prezzo. La risoluzione nativa 240x180 offre oltre 43.200 punti di misurazione di temperatura e immagini nitide e vivide, a cui la tecnologia brevettata FLIR MSX® aggiunge profondità e prospettiva per una visione ulteriormente migliorata.



# 3.999

+IVA

- ▶ Risoluzione termica 240x180, sensibilità termica 0,03°C
- ▶ Touchscreen capacitivo da 4" con protezione in vetro ottico (33% più luminoso rispetto alla generazione precedente)
- ▶ SD Card rimovibile (8 GB)
- ▶ **MESSA A FUOCO MANUALE**
- ▶ **CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET E BLUETOOTH PER COLLEGARE ALTRI STRUMENTI DI MISURA FLIR**
- ▶ **GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (previa registrazione sul sito FLIR)**
- ▶ **INCLUDE FLIR TOOLS, IL SOFTWARE PER REDIGERE RELAZIONI PROFESSIONALI, STANDARD DEL SETTORE PER LA POST-ANALISI DELLE IMMAGINI TERMICHE**

COD. DI RIFERIMENTO: 3343858



TELEFONINO  
NON INCLUSO

# 389

+IVA

## FLIR ONE PRO

### Termocamera per smartphone e tablet iOS e Android

- ▶ Risoluzione termica 160x120
- ▶ Sensibilità termica 0,15° C
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ Autonomia 1 ora, astuccio incluso
- ▶ **GARANZIA 1 ANNO**
- ▶ **DISPONIBILE IN 3 VERSIONI (IOS, ANDROID MICRO-USB, ANDROID USB-C)**

COD. DI RIFERIMENTO: 6805281 (versione IOS)  
2456639 (versione Android USB-C)  
8411674 (versione Android micro-USB)



# 1.699

+IVA

## FLIR E6-XT WI-FI

### Termocamera point & shot, la preferita dall'installatore

- ▶ Risoluzione termica 240x180, sensibilità termica 0,06° C, autonomia 4 ore
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ **CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET**
- ▶ **GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (previa registrazione sul sito FLIR)**
- ▶ **INCLUDE FLIR TOOLS, IL SOFTWARE PER REDIGERE RELAZIONI PROFESSIONALI, STANDARD DEL SETTORE PER LA POST-ANALISI DELLE IMMAGINI TERMICHE**

COD. DI RIFERIMENTO: 7535922

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

**CAMBIELLI  
EDILFRIULI**  
Furnishing & Building



**EPICA**  
Energie Performance & Control

# TERMOCAMERE



## FLIR E8-XT WI-FI

### Termocamera point & shot, il top della serie FLIR Ex

- ▶ Risoluzione termica 320x240, sensibilità termica 0,05° C
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ Autonomia 4 ore, batteria supplementare e caricabatterie da tavolo inclusi
- ▶ CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET
- ▶ GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (previa registrazione sul sito FLIR)
- ▶ INCLUDE FLIR TOOLS, IL SOFTWARE PER REDIGERE RELAZIONI PROFESSIONALI, STANDARD DEL SETTORE PER LA POST-ANALISI DELLE IMMAGINI TERMICHE

COD. DI RIFERIMENTO: 2003223

# 2.499<sub>+IVA</sub>



## BOSCH GTC 400C

### Termocamera

- ▶ Campo di misura da -10°C a +400°C
- ▶ Precisione di misurazione IR  $\pm 3.0^\circ\text{C}$
- ▶ Risoluzione 0.1°C, sensibilità termica (NETD) <50 mk
- ▶ Risoluzione IR 160x120px, punti di misurazione 19.200
- ▶ Display TFT LCD a colori da 3.5", micro USB
- ▶ Salvataggio di immagini termiche e reali in contemporanea
- ▶ Hotspot WiFi integrato per trasferimento dati su App Bosch Measuring Master
- ▶ Indice di protezione contro polvere e acqua IP 53
- ▶ Doppia opzione di alimentazione con batteria 12V o batterie alcaline
- ▶ **INCLUSA CARD ALL-IN BOSCH**

IN DOTAZIONE: 1 batteria 12 Volt da 1.5 Ah, caricabatterie GAL 1230CV, valigetta L-Boxx

COD. DI RIFERIMENTO: 1808746

# 799<sub>+IVA</sub>



## ALL-IN BOSCH

### OLTRE ALLA GARANZIA LEGALE OFFRE UNA COPERTURA TOTALE SUI COSTI DI RIPARAZIONE

Ha validità di un anno a partire dalla data di acquisto del prodotto (valida su acquisti effettuati entro il 31/12/2020) previa registrazione entro 4 settimane dello stesso sul sito Bosch [www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia](http://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia) o tramite APP Toolbox.

In questo modo otterrai anche l'estensione della garanzia a 3 Anni. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva! Consulta i dettagli del servizio direttamente all'interno della tua Card All-in.

# VIDEOISPEZIONI



## ROTHENBERGER ROSCOPE MINI

Videocamera compatta per ispezioni, ideale per videoispezioni in spazi ristretti e di difficile accesso

- ▶ Testa flessibile Ø 8,5mm x 120cm
- ▶ IP 68 resistente all'acqua, fino a 1m di profondità
- ▶ Display 2,5" con risoluzione 320x240, retroilluminazione LED e zoom digitale x4
- ▶ Rotazione video 180°
- ▶ Temperatura di impiego 0°C - 50°C, temperatura di stoccaggio -20°C - 60°C
- ▶ Umidità relativa 95% RH senza condensa
- ▶ Memoria interna 30 immagini
- ▶ Alimentazione con 4 batterie alcaline AA, autonomia 3,5 ore circa
- ▶ Dimensioni 150x80x40 mm, peso 0,6 Kg
- ▶ Accessori: magnete, specchio, gancio per cintura
- ▶ In confezione ROBOX
- ▶ PER ISPEZIONI IN SPAZI DI DIFFICILE ACCESSO
- ▶ PER OPERAZIONI IN CAVITÀ, SCARICHI, TUBI
- ▶ PER MANUTENZIONI MECCANICHE ED INDUSTRIALI

COD. DI RIFERIMENTO: 5015034

**139**  
+IVA

## ROTHENBERGER ROSCOPE I2000 25/16 + LAMPADA LED

Sistema di videoispezione

- ▶ Sistema di videoispezione professionale modulare e multifunzione, con Modul tec (Ø 17mm x 0,9mt) e Modul 25/16 (Ø 25mm x 16mt) per cavità e tubazioni da Ø 50mm fino a 100mm, ideale per le aree di difficile accesso
- ▶ Con app per la gestione della documentazione

IL SET COMPRENDE: Roscope I2000 SET 25/16 con Modul TEC e Modul 25/16, lampada LED a batteria RO FL 180 completa di batteria 18V / 2Ah e caricabatteria

COD. DI RIFERIMENTO: 1869874



**1.799**  
+IVA



## RIDGID MICRODRAIN CA350

Telecamera

- ▶ Capacità tubazioni da 32mm a 100mm lunghe fino a 20m
- ▶ Può superare curve a 90° su Ø 40mm
- ▶ Funzione registra immagini (formato jpg) e video (formato MP4) su SD card
- ▶ Trasmettitore integrato nella testa della telecamera

COD. DI RIFERIMENTO: 4420648

Disponibile anche:

- RIDGID MICRODRAIN CA350X 20 METRI (cod. di riferimento 0685640) a **2.490**  
+IVA

**2.290**  
+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRUOLI  
Furnishing & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Lampadine & Illuminazione



## WÖHLER VIS 350 30 M Telecamera a colori con testata rotativa 180°-360°

- ▶ Telecamera compatta, fornita in valigia antiurto e dotata di sonda a spinta da 30m
- ▶ Comprensiva di testata Ø 40mm girevole 360x180°, a tenuta stagna alle polveri e all'acqua
- ▶ Conforme alla norma UNI 10847, nonché alle norme dell'installazione UNI 7129/10683/10845/11528, dove la videoispezione in alcuni casi può sostituire la prova di tenuta
- ▶ Ideale per analisi danni e verifica di camini e canne fumarie, colonne e canali fognari oltre Ø 70mm, canali fognari domestici fino Ø 200mm, canali ed impianti di ventilazione, intercapedini, grondaie e pozzi

COD. DI RIFERIMENTO: 1205189

Disponibile anche:

• WÖHLER LUCI SUPPLEMENTARI (cod. di riferimento 1361508) a **289**€

# 2.899

+IVA



## WÖHLER Cupole sintetiche IP67

- ▶ Cupole per testate da D 40 mm, conf. 10 pz.

COD. DI RIFERIMENTO: 1559534

# 39

+IVA



## WÖHLER Guida per cavo telecamera

- ▶ Guida per tenere centrato il cavo e la testata da fissare direttamente sul cavo con vite di fissaggio, completo di 6 spazzole

COD. DI RIFERIMENTO: 3847019

# 49

+IVA

## WÖHLER VIS 700 HD Sistema di videoispezione con testata rotativa 180°-360°

- ▶ Telecamera per la videoispezione in alta definizione dall'alto, dal basso ed in orizzontale, per la verifica di camini, canne fumarie, scarichi fognari, canali di ventilazione ed ogni altro impianto o prodotto industriale
- ▶ Messa a fuoco digitale per i particolari, funzione Home, indicazione dell'inclinazione, estrazione dell'aspo per una migliore pulizia e disinfezione, possibilità di scattare le foto durante la ripresa ed inserire commenti scritti oltre l'indicazione dei metri, data e ora
- ▶ Possibilità di registrazione vocale durante le riprese
- ▶ Tastiera touch-screen e secondo schermo collegato in WLAN per poter osservare anche a distanza

COD. DI RIFERIMENTO: 2978934

Disponibile anche:

• WÖHLER LUCI SUPPLEMENTARI (cod. di riferimento 6347440) a **389**€

# 5.559

+IVA



Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

# STASATRICI E PULIZIA IMPIANTI

## RIDGID FLEXSHAFT STASATRICI Pulizia degli scarichi ad alta velocità

Le stasatrici RIDGID FlexShaft sono stasatrici leggere, compatte e estremamente efficienti e permettono una pulizia "da parete a parete" in tubi di scarico da 32 a 100 mm (1¼" - 2") lunghi fino a 21,3 m (70'). Le stasatrici FlexShaft possono essere utilizzate anche quando all'interno del tubo di scarico è presente una videocamera di ispezione e consente di vedere mentre si pulisce. Nessun altro sistema di stasatura "morbido" può farlo.

- ▶ **PULIZIA DA PARETE A PARETE:** i demolitori a catena si espandono per una pulizia completa interna dei tubi
- ▶ **USO SIMULTANEO CON UNA VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE:** le stasatrici FlexShaft permettono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora
- ▶ **PRODUTTIVITÀ AUMENTATA:** impostazione e stasatura più veloci, stasatura più rapida, e comodità cordless per un ulteriore risparmio di tempo
- ▶ **PERSONALIZZABILE:** una gamma completa di demolitori a catena e di accessori disponibili



### RIDGID K9-102 Stasatrice

- ▶ Capacità tubo di scarico 32-50mm
- ▶ Diametro cavo (senza guaina) 6mm
- ▶ Diametro cavo assemblato (con guaina) 9,5mm
- ▶ Lunghezza cavo 15,2m
- ▶ Velocità di rotazione min. 1800 RPM, max. 2500 RPM

COD. DI RIFERIMENTO: 6459339

Disponibile anche:

- RIDGID K9-204 (cod. di riferimento 3509340) a

**1.299**<sup>+IVA</sup>

**890**<sup>+IVA</sup>



### RIDGID K-45AF-5 Stasatrice

- ▶ Eccellente per la pulizia di piccole condotte da 30mm fino a 75mm
- ▶ Il sistema AUTOFEED avanzato a due vie mantiene pulite le mani e l'area di lavoro: il cavo viene fatto avanzare e reintrodotto tramite una leva
- ▶ L'EQUIPAGGIAMENTO STANDARD COMPRENDE 2 CAVI: Ø 8 MM X 7,6 M E Ø 10 MM X 10 M

COD. DI RIFERIMENTO: 3847563

Disponibile anche:

- RIDGID K45 AF (cod. di riferimento 6787985) a

**279**<sup>+IVA</sup>

**379**<sup>+IVA</sup>



### MILWAUKEE 10 mm M18 FUEL™ Stasatrice

- ▶ Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, in grado di erogare la massima potenza fino a 15 m
- ▶ Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- ▶ La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- ▶ Sistema di bloccaggio per mantenere la velocità costante e regolazione in base alla dimensione della spirale
- ▶ Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
- ▶ Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
- ▶ Compatibile con spirali di altre marche

COD. DI RIFERIMENTO: 6188836

~~379~~

**349**<sup>+IVA</sup>

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Plumbing & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Lavori edili e impiantistici



# STASATRICI E PULIZIA IMPIANTI



## IDRHAUS POMPA POWER 20 Pompa pulizia scambiatori

- ▶ Prevalenza 1 bar (10 mt), portata 43 lt/min
- ▶ Capienza serbatoio 17lt, potenza 0,12 Kw
- ▶ Alimentazione 220V 50Hz, peso 7 Kg
- ▶ **IDEALE PER LA DISINCROSTAZIONE DI SERPENTINE DI CALDAIE E PICCOLI SCAMBIATORI DI CALORE**
- ▶ **INVERTITORE DI FLUSSO POWERFLUX**

COD. DI RIFERIMENTO: 813587

# 249<sup>+IVA</sup>



## IDRHAUS MULTINET Pompa lavaggio impianti

- ▶ Connessione entrata/uscita 3/4" M - 3/4" M, portata 60 lt/min
- ▶ Capienza serbatoio 43 lt, potenza 1,5 Hp 230V 50 Hz, peso a vuoto 33 Kg
- ▶ Pressione regolabile da 0 a 6 bar, temperatura max di esercizio 80°C
- ▶ **IDEALE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI PER TUBAZIONI FINO A 2.1/2"**
- ▶ **RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI E TERMICI CON DISAERAZIONE AUTOMATICA**
- ▶ **PRESSIONE VARIABILE FINO 6 BAR MEDIANTE REGOLATORE DI PRESSIONE**
- ▶ **INVERTITORE DI FLUSSO**

COD. DI RIFERIMENTO: 6163741

# 1.199<sup>+IVA</sup>



## ROTHENBERGER ROPULS EDM

### Compressore per la pulizia e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatori

- ▶ Rimozione accurata di fanghi, biofilm e altri depositi per una consegna dell'impianto di acqua igienicamente pulito
- ▶ Interruttore Switch: per un rapido passaggio alla funzione ROCLEAN® (pulizia con prodotti chimici)
- ▶ Centralina di facile lettura con indicatori a LED grandi per passaggio acqua, pressione e dosaggio impulsi
- ▶ Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento

#### DATI TECNICI

- ▶ Attacco R 1" GK, diametro tubo max DN 65/2", portata max 5 m³/h, pressione acqua max 7 bar, temperatura acqua max 30°C, protezione IP 22
- ▶ Trattentata olio 99,9%, trattentata residui 0,3 µm Kompressor, pressione di esercizio max 8 bar, motore 1,1kW, potenza 230V - 50/60Hz, dimensioni (HxBxL) 630x380x340 mm

IL SET COMPRENDE: ROPULS eDM, iniettore, riduttore di pressione, 6 confezioni di ROCLEAN per sistemi di riscaldamento a pavimento

COD. DI RIFERIMENTO: 5427706

Disponibile anche:

- **ROTHENBERGER ROPULS EDM PER PULIZIA DI TUBAZIONI DI ACQUA POTABILE** (cod. di riferimento 4884281) a **1.849<sup>+IVA</sup>**

# 1.849<sup>+IVA</sup>

# FILETTATRICI E CONGELATUBI



## RIDGID 1233-3" Filettrice

- ▶ Per la filettatura di tubi fino a 3"
- ▶ Adeguata e costante lubrificazione a olio dei pettini e del tubo attraverso la testa
- ▶ Fornita con 2 teste portapettini sino a 2" e 3", pettini da 1/2" a 3", alesatore, tagliatubi e tanica di olio da 5lt

COD. DI RIFERIMENTO: 800475

## RIDGID Cavalletto 250 pieghevole con ruote

COD. DI RIFERIMENTO: 800476

~~4.599~~  
**3.990** +IVA

## RIDGID 690-I Filettrice portatile fino a 2"

- ▶ Sistema di sgancio rapido del riduttore e delle bussole da 1.1/2" e 2"
- ▶ Leggera e facile da trasportare, ideale per idraulici che effettuano manutenzioni, riparazioni ed assistenze
- ▶ Braccio di supporto con ganasce a doppia "V" per prevenire lo scivolamento

COD. DI RIFERIMENTO: 3265800

~~999~~  
**899** +IVA



## ROTHENBERGER ROFROST® TURBO 2" Sistema di congelamento per tubi in rame e acciaio fino a 2"

Per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Per lavori su tubi di rame Ø 10-54mm, Ø 3/8-2.1/8" e di acciaio Ø 1/4-2". Il set comprende le seguenti riduzioni: 12-15-18-22-28-35-42mm-1.1/2" e pasta termoconducente.

- ▶ Nuovi termometri con rivestimento anti-shock
- ▶ Cavi congelanti da 2,5m più flessibili, per gli spazi difficili da raggiungere
- ▶ **ECOLOGICO: FUNZIONAMENTO CON PROPANO REFRIGERANTE R290 IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EU 517/2014**
- ▶ **ROFROST® TURBO APP CON TIMER INTEGRATO PER IL CONGELAMENTO DEI DIVERSI MATERIALI E DIAMETRI**

COD. DI RIFERIMENTO: 7897098

Disponibile anche nella versione:

• **NUOVO ROFROST® TURBO 1.1/4"** (cod. di riferimento 2467479) a **1.039** +IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Piping & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Piping & Building

# PRESSATRICI



## MILWAUKEE M18 BLHPT-202C Pressatrice idraulica Brushless FORCE LOGIC™ M18™

- ▶ Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN
- ▶ Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
- ▶ Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
- ▶ Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- ▶ Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- ▶ Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi composti da 110 mm
- ▶ Fornita con 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta

COD. DI RIFERIMENTO: 6292527

# 1.199<sup>+IVA</sup>



## ROTHENBERGER ROMAX 4000

Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 110 mm con forza da 32 a 34 kN con batteria LiHD 18V - 4 Ah

- ▶ **Veloce:** ≤ 5 secondi per effettuare un pressaggio
- ▶ **Sicura:** la tecnologia CFT assicura un pressaggio costante
- ▶ **Leggera:** solo 3,66 Kg
- ▶ **Affidabile ed economica:** intervallo di manutenzione dopo 40.000 cicli di pressata grazie alla alta qualità della pressatrice
- ▶ **Campo di temperatura esteso:** ROMAX 4000 lavora anche nei campi di temperature estremi, è possibile pressare da -10°C a + 60°C
- ▶ **Ergonomia:** il design a stilo assicura l'impiego anche nelle posizioni difficili

COD. DI RIFERIMENTO: 2159256

# 1.099<sup>+IVA</sup>



## RIDGID RP 340-C Pressatrice

- ▶ Doppia alimentazione elettrica e batteria (opzionale), rotazione ganascia 180°
- ▶ Assistenza programmata ogni 42.000 cicli con promemoria a 40.000 cicli
- ▶ Sensore di chiusura del perno della ganascia per impedire l'avvio della macchina se il perno non è chiuso completamente

COD. DI RIFERIMENTO: 6987740

# 1.099<sup>+IVA</sup>



## RIDGID Caricabatteria advanced 230V

COD. DI RIFERIMENTO: 3624430

Disponibile anche:

- RIDGID CARICABATTERIA 120/230V (cod. di riferimento 3392580) a **139<sup>€</sup>**



## RIDGID Batteria 18V 2,0Ah

COD. DI RIFERIMENTO: 7755244

Disponibile anche:

- RIDGID BATTERIA 18V 2,5AH (cod. di riferimento 7203441) a **129<sup>€</sup>**

# 109<sup>+IVA</sup>

# FISSAGGI



## GIA BIANCA Staffa premontata universale per vasi e bidet sospesi

- Sistema unico premontato per il fissaggio e l'installazione di sanitari sospesi su muratura
- Completa di accessori e preassemblata
- L'esclusiva piastra brevettata e i suoi accessori consentono il bloccaggio delle curve di scarico da 110 e 90 mm, dello scarico del bidet e il posizionamento del carico acqua fredda e calda
- Adattabile a interassi da 180mm e 230mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0653231

**24<sup>99</sup>**  
+IVA



## OTERACCORDI 490 Staffa universale per vasi e bidet sospesi

- Per il montaggio di sanitari sospesi con interassi 160, 180, 200 e 230mm
- Realizzato in lamiera zincata
- Il montaggio tra le piantane e le traverse è garantito da un accoppiamento rigido spina/foro, bloccato da viti autofilettanti trilobate
- Il profilo aperto delle piantane permette una semplice regolazione delle barre filettate, anche dopo aver posto il supporto nella parete

COD. DI RIFERIMENTO: 688911

**12<sup>99</sup>**  
+IVA



**4<sup>90</sup>**  
+IVA

## FISCHER Pulitore per schiuma PUR

- Elimina i residui di schiuma fresca
- Previene gli inceppamenti delle pistole

COD. DI RIFERIMENTO: 094920



**2<sup>99</sup>**  
+IVA

## FISCHER Silicone sanitari acetico SAS

- Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche
- Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi

COD. DI RIFERIMENTO: 893772 (trasparente)  
648794 (bianco)



**4<sup>99</sup>**  
+IVA

## FISCHER Silicone sanitari neutro SNS

- Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi
- Buona adesione su supporti porosi e non porosi
- Non odora, non contiene solventi e non è corrosivo

COD. DI RIFERIMENTO: 863568 (trasparente)  
673433 (bianco)



**1<sup>99</sup>**  
+IVA

## FISCHER Sigillante multiuso acrilico SA

- Buona adesione su supporti porosi
- In dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo
- Il prodotto è verniciabile

COD. DI RIFERIMENTO: 077976



**19<sup>90</sup>**  
+IVA

## FISCHER Schiuma poliuretanic ad alte prestazioni Firestop

- Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009
- Soddisfa i requisiti del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione
- Eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico
- Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 292461



**4<sup>99</sup>**  
+IVA

## FISCHER Schiuma poliuretanic tegole e coppi

- La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti
- L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento
- Buona proprietà di isolamento termico
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 833202 (necessita di pistola)  
616810 (manuale)



**5<sup>99</sup>**  
+IVA



**5<sup>99</sup>**  
+IVA

## FISCHER Schiuma professionale

- Elevata densità e resistenza a compressione, buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde
- La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
- La schiuma è resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 115693 (necessita di pistola)  
054188 (manuale)



**6<sup>99</sup>**  
+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Furnishing & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
SISTEMI ELETTRICI



## FISCHER LC PLUS

### Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi

- ▶ Con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo
- ▶ Completo di boccole e barre
- ▶ Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528
- ▶ Regolazione rapida a 180mm o 230mm

COD. DI RIFERIMENTO: 102784

# 17<sup>99</sup>

+IVA



## FISCHER

### Pistola PUPM 3

- ▶ Pistola in metallo con manico in plastica antiurto
- ▶ Ghiera, valvola a sfera e doppio anello in teflon per evitare l'incollaggio di residui di schiuma, ugello in ottone sostituibile

COD. DI RIFERIMENTO: 092317

# 34<sup>90</sup>

+IVA



## FISCHER

### Pistola professionale KPM 2 Plus

- ▶ In metallo con telaio rinforzato, ridotto sforzo di estrusione
- ▶ Dispositivo per controllo della pressione sullo stelo e l'eliminazione della colatura dalla cartuccia

COD. DI RIFERIMENTO: 630127

# 29<sup>90</sup>

+IVA



## FISCHER

### Silicone alte temperature SAT

- ▶ La resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) rende il prodotto ideale per l'utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici

COD. DI RIFERIMENTO: 001980

# 8<sup>99</sup>

+IVA



## STONES TEC7

### Adesivo sigillante linea TOP

- ▶ Sigillare e incollare con un solo prodotto anche in immersione
- ▶ Capacità di incollaggio eccezionale
- ▶ Elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi, catalisi rapida
- ▶ Catalizza senza restringersi, rimane flessibile e resiste alle vibrazioni
- ▶ Incolla sia su superfici asciutte che bagnate
- ▶ Utilizzabile all'interno e all'esterno
- ▶ Dispone di certificazione per uso nel settore alimentare e nel settore nautico

COD. DI RIFERIMENTO: 2736886 (bianco), 3301804 (nero), 0061162 (beige)  
1188961 (grigio), 0531587 (marrone)

# 11<sup>49</sup>

+IVA



## STONES

### Solvente universale TEC7 CLEANER

- ▶ Pulisce e sgrassa velocemente, pronto all'uso
- ▶ Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi
- ▶ Particolarmente indicato su sporco di natura chimica
- ▶ Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture
- ▶ Pulizia degli strumenti di lavoro
- ▶ Rimuove silicone, etichette, adesivi

COD. DI RIFERIMENTO: 4029238

# 6<sup>99</sup>

+IVA



## FISCHER

### Schiuma poliuretana universale

- ▶ Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento
- ▶ Buona proprietà di isolamento
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 076722

# 4<sup>49</sup>

+IVA



## FISCHER

### Schiuma poliuretana serramento

- ▶ Eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB)
- ▶ Elevato isolamento termico (fino a 0,035 W/m K)
- ▶ La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
- ▶ L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante l'applicazione
- ▶ Alta capacità di riempimento
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 666073

# 4<sup>99</sup>

+IVA



## FISCHER

### Resina ad iniezione T-Bond Pro.1

- ▶ Ancorante chimico certificato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura
- ▶ Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra -40°C fino a +120°C

COD. DI RIFERIMENTO: 211960

# 9<sup>49</sup>

+IVA



## WIGAM LOVAIR PRO Generatore di ozono

- ▶ Funzionamento automatico
- ▶ Tempi di intervento selezionabili
- ▶ Alimentazione 220V-50/60Hz e 12DCV
- ▶ Non genera alcun rifiuto di processo
- ▶ Produzione di ozono 4g/h
- ▶ Consumo energetico 40W
- ▶ Peso 2,5 kg

COD. DI RIFERIMENTO: 2127719

# 299

+IVA



## TECNOSYSTEMI Generatore di ozono

- ▶ Alimentazione AC 220V 50Hz, consumo energetico 120W
- ▶ Range timer 0-90 min, sistema di raffreddamento ad aria
- ▶ Produzione di ozono 15g/h, peso 3kg, volume sanificabile 300-450 m<sup>3</sup>

COD. DI RIFERIMENTO: 7338179

# 499

+IVA



## ENKE SG-48 Generatore di vapore

- ▶ 3,4 KW
- ▶ Pressione di lavoro 8 bar
- ▶ Portata vapore 100 g/min
- ▶ Temperatura vapore max 180°C
- ▶ Accessori in dotazione

COD. DI RIFERIMENTO: 5501448

# 2.299

+IVA



## O3NETECH OT-LCD-PRO 5G Generatore di ozono

Generatore portatile in grado di ozonizzare sia aria che acqua attraverso la tecnologia a "cella in ceramica" raffreddata ad aria che si caratterizza per la produzione elevata e costante (fino a 5g/h) di ozono e per la sua lunga durata.

- ▶ Flusso gas 900m<sup>3</sup>/min, produzione di ozono 5g/h
- ▶ Potenza 125W, peso 6kg

COD. DI RIFERIMENTO: 6622565

# 1.199

+IVA



## ENKE TORNADO ST-2551 Nebulizzatore

- ▶ 450 W, 8 micron (circa)
- ▶ Capacità serbatoio 5 l

COD. DI RIFERIMENTO: 1596117

# 1.399

+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO



## ENKE SG-30 Generatore di vapore

- ▶ 3 KW, pressione di lavoro 5÷5,5 bar, portata vapore 80÷100 g/min
- ▶ Temperatura vapore max 140°C, accessori in dotazione

COD. DI RIFERIMENTO: 8773610

# 899

+IVA



## STONES Kit prevenzione Covid-19

Il Kit comprende:

- 1 PEZZO DI PULI5**
- ▶ Schiuma di pulizia a base ammoniacale, 400ml
- 1 PEZZO DI SANI5**
- ▶ Igienizzante per condizionatori e bocchette auto, 250ml
- 1 PEZZO SANI FLASH**
- ▶ Sanificante base alcool 70% per tutte le superfici senza risciacquo - pronto all'uso, 1l
- 1 PEZZO SANI GEL**
- ▶ Sanificante gel mani alcool 70%, 140ml
- 2 PEZZI MASCHERINE FFP2**
- 12 PEZZI GUANTI MONOUSO IN LATTICE**

COD. DI RIFERIMENTO: 5625959

# 49

+IVA



## FERRARI FERTEMP Termometro digitale a infrarossi

- ▶ Risoluzione 0,1°C
- ▶ Distanza di misurazione 1-5 cm
- ▶ Misurazione da 32°C a 43°C
- ▶ Alimentazione 2 batterie AAA (non incluse)
- ▶ LCD Screen tri-color

COD. DI RIFERIMENTO: 0177233

# 79

ESENTE IVA



## MORGANTI SANIKAP MANIPUR Gel mani con igienizzante 1 l

- ▶ Contiene il 68% di alcool
- ▶ Con l'aggiunta di Olio Tea Tree, antibatterico naturale
- ▶ Senza risciacquo
- ▶ Non macchia e non unge

COD. DI RIFERIMENTO: 5535648

# 990

ESENTE IVA



## VIGOR SUMMY Pompa irroratrice a batteria 12 l

- ▶ Batteria al litio 12V 8AH
- ▶ Lancia in acciaio inox estensibile 50/100 cm
- ▶ Pressostato regolabile
- ▶ Raccordo in ottone
- ▶ Voltmetro a LED
- ▶ Portata 3,1 l/min
- ▶ Pressione 5,5 BAR

COD. DI RIFERIMENTO: 5346014

# 69

+IVA



## FORIDRA SUPERSANIT Disinfettante per batteri e virus 1 Kg

- ▶ A base di perossido d'idrogeno
- ▶ Azione detergente e microbiocida
- ▶ Previene la formazione di biofilm
- ▶ Non tossico e non infiammabile

COD. DI RIFERIMENTO: 0447499

Disponibile anche:

- **FORIDRA SUPERSANIT 5 KG** **2499** +IVA  
(cod. di riferimento 2721281) a

# 699

+IVA

# COMPRESSORI ED ASPIRATORI



## ENKE FOX BLOWING Aspiratore / soffiatore

- ▶ Tubo flessibile allungabile 0,5/2,5 m, 1200 W, capacità 6 l, tracolla
- ▶ Sacco filtrante (opzionale), porta tubo e accessori in dotazione

COD. DI RIFERIMENTO: 2214470

**74<sup>90</sup>**  
+IVA



## ENKE FOX MAXI Aspiratore / soffiatore / aspiraliquidi

- ▶ Capacità 15 l, sacco filtrante (opzionale), accessori in dotazione

COD. DI RIFERIMENTO: 4065461

**99**  
+IVA



## FIAC AIR KIT 5 PEZZI

- ▶ Kit composto da: pistola di gonfiaggio con manometro, tubo spirale da 3 m, ago gonfiaggio palloni e testina gonfia canotti

COD. DI RIFERIMENTO: 0733076

**19<sup>90</sup>**  
+IVA



## FIAC BATAIR Compressore oilless

- ▶ Design compatto, serbatoio 6 litri, pressione 8 bar
- ▶ 1,5 HP, 1,1 kW, 160 l/min, materiale antiurto, **PESO 10 KG**

COD. DI RIFERIMENTO: 0422895

**99**  
+IVA



## FIAC COMPACT SILENT XS88 Compressore portatile

- ▶ Silenziato (solo 59 db)
- ▶ Serbatoio da 6 l

COD. DI RIFERIMENTO: 2674391

**129**  
+IVA



## MILWAUKEE M12™ Compressore compatto

- ▶ Design compatto e leggero per il gonfiaggio veloce di pneumatici di auto e piccoli furgoni
- ▶ Motore e pompa ad alta efficienza, supporti in gomma anti vibrazione
- ▶ Tecnologia di autospegnimento al raggiungimento della pressione pre selezionata, display LCD illuminato con visualizzazione della pressione digitale
- ▶ Gli accessori e il tubo per il gonfiaggio possono essere riposti sull'utensile

COD. DI RIFERIMENTO: 0047437

**99**  
+IVA



## MAXIMA ASPIRAMAX 1200 Aspiratore professionale

- ▶ Potenza 1600 W-230 V, portata 25 l, lunghezza cavo elettrico 8 m
- ▶ Utilizzabile per aspirazioni sia di polveri che di liquidi
- ▶ Dotato di scuoti-filtro automatico

COD. DI RIFERIMENTO: 448407

**449**  
+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRUOLI  
Furnishing & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Elettrodomestici  
Professional





## 299 +IVA

### MILWAUKEE M12 FDGA-422B Mini smerigliatrice angolare

- ▶ Estremamente compatta e maneggevole
- ▶ **IDEALE PER FORARE PIASTRELLE E GRES PORCELLANATO**
- ▶ Presenta 4 modalità di controllo della velocità e interruttore a velocità variabile per controllo totale
- ▶ Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e le batterie REDLITHIUM™ garantiscono prestazioni e durata superiori
- ▶ Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

**IN DOTAZIONE:** 1 batteria da 2,0Ah, 1 batteria da 4,0Ah, caricabatterie, borsa, adattatore M14, punte diamantate 6mm e 8mm

COD. DI RIFERIMENTO: 1298784



## 449 +IVA

### MAXIMA VALIGETTA PER ASPIRAZIONE POLVERI

- ▶ Testa rotante M18, chiave inglese da 36 e da 41
- ▶ Piastre di centraggio ø 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205
- ▶ 2 anelli in rame, prolunga l. 200mm 1"1/4 M - 1"1/4 F
- ▶ Prolunga l. 200 mm 1/2 gas e un pistone di centraggio

COD. DI RIFERIMENTO: 6653707



## 1.299 +IVA

### MAXIMA CAROMAX 800 Carotatore

Moderno carotatore che nasce per rispondere all'esigenza quotidiana degli installatori di lavorazioni su materiali ceramici sempre più duri e fragili. Grazie all'elevato regime di rotazione, al raffreddamento con acqua, al selettore elettronico della velocità e alla linea di foretti LASER ORO GRES sviluppati ad hoc, garantisce all'utilizzatore forature fino al diametro 68 mm senza crepe e sbrecciature su gres, graniti, marmi e vetro mosaico.

- ▶ Inclusi nella confezione: 3 foretti diametro 6, 8, 10 mm, 3 adattatori rapidi e il kit di centraggio e raccolta acqua

COD. DI RIFERIMENTO: 840400



FORETTO NON INCLUSO

## 899 +IVA

### MAXIMA CAROMAX 1800 Carotatore a secco Made in EU Certificato CE

Il più venduto, unisce alla micro-vibrazione la potenza di 1800 W che ne fanno il carotatore più performante sul mercato. La portata massima è il foretto diametro 202 mm. Idoneo per qualsiasi utilizzo sia in ambito edile che idraulico, offre all'utilizzatore la possibilità del montaggio del kit per aspirazione polveri. Dotato di doppia frizione meccanica ed elettronica che ne garantiscono sicurezza e durata. Con foretti diamantati Maxima, il carotatore è idoneo al carotaggio a secco del cemento armato.

- ▶ Frizione elettronica, frizione meccanica, micropercussione
- ▶ **OTTIMO PER FORARE IL CEMENTO ARMATO A SECCO**

COD. DI RIFERIMENTO: 897748



### MAXIMA FORETTI LASER ORO 300

- ▶ Disponibili nelle misure ø 82 1"1/4, ø 102 1"1/4, ø 127 1"1/4

COD. DI RIFERIMENTO: 462771 (ø 82 1"1/4) a **139,00**

COD. DI RIFERIMENTO: 676798 (ø 102 1"1/4) a **169,00**

COD. DI RIFERIMENTO: 482637 (ø 127 1"1/4) a **229,00**

# ELETTROUTENSILI



## BOSCH KIT 3 UTENSILI BOSCH 18V CON BORSONE Martello perforatore con scalpellatura GBH 18V-20

▶ Potenza del colpo 1.7J, diametro foro in calcestruzzo max 20mm

### Smerigliatrice angolare GWS 18V-LI

▶ Numero giri a vuoto 10.000 giri/min, diametro disco 125mm

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-28

▶ Mandrino in metallo, diametro viti max 8mm, coppia di serraggio max 63Nm (materiale duro)

IN DOTAZIONE: borsone porta attrezzatura 48x30x28cm, 3 batterie 18 Volt 4.0 Ah, caricabatterie AL 1860 CV, 1 batteria ProCORE 18 Volt 8.0 Ah

COD. DI RIFERIMENTO: 4311966

# 669<sup>+IVA</sup>



## BOSCH GSB 18-2 Trapano avvitatore

▶ Mandrino autoserrante in metallo da 10mm  
▶ Doppia velocità meccanica

IN DOTAZIONE: 2 batterie 18 Volt da 2.0 Ah, caricabatterie GAL 18V-20, valigetta L-Case

COD. DI RIFERIMENTO: 6170352

# 139<sup>+IVA</sup>



## BOSCH GSB 18V-55 Trapano avvitatore con percussione

▶ Coppia di serraggio max 55 Nm (materiale duro)  
▶ Mandrino autoserrante Roehm in metallo da 13mm  
▶ Motore EC Brushless, diametro viti max 8mm

IN DOTAZIONE: 3 batterie ProCORE 18 Volt 4.0 Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40, valigetta L-Boxx

COD. DI RIFERIMENTO: 0806702

# 259<sup>+IVA</sup>



## BOSCH GWS 750 Smerigliatrice angolare con disco diamantato 115mm

▶ Potenza 750W, diametro disco 115mm, peso 1.8kg  
▶ Numero giri a vuoto 11.000 giri/min  
▶ Cuffia di protezione aperta, impugnatura supplementare  
▶ Protezione contro il riavvio, disco diamantato

COD. DI RIFERIMENTO: 3584348

# 599<sup>+IVA</sup>



## BOSCH GHG 23-66 Termosoffiatore a pistola

▶ Potenza 2.300W  
▶ Temperatura di lavoro 50°-650°C  
▶ 50 guaine, valigetta

COD. DI RIFERIMENTO: 5036838

# 119<sup>+IVA</sup>

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Furnishing & Building

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Elettrotecnica e Impianti

# 2 FOR 1

## ACQUISTA UN UTENSILE, NE RICEVI UN SECONDO OMAGGIO.

Acquista un utensile a batteria Bosch Professional da 18 Volt, nudo, in kit con altri utensili o completo di batterie e caricabatteria, con un prezzo uguale o superiore a 200€ + IVA, e scegli un secondo prodotto omaggio tra quelli raffigurati qui sotto.



GSR 18V-21  
06019H1071



GSB 18V-21  
06019H1176



GDR 18V-160  
06019G5106



GKS 18V-57  
06016A2200



GWX 18V-8  
06019J7001



GSS 18V-10  
06019D0200



GAA 18V-24  
1600A00J61



GLI 18V-300  
06014A1100



GAS 18V-1  
06019C6200



GDE 18V-16  
1600A0051M



Tool Bag  
1600A003BJ

È MOLTO SEMPLICE:

ACQUISTA  
UN UTENSILE



1.  
ACQUISTA 1  
UTENSILE DA 18V

CREA IL TUO PROFILO UTENTE  
E REGISTRA IL PRODOTTO



2.  
VAI SUL SITO:  
[www.pro360.com/  
deals](http://www.pro360.com/deals)



3.  
CREA IL TUO  
PROFILO  
UTENTE



4.  
CARICA LA  
FATTURA E  
REGISTRA IL  
TUO UTENSILE

RICEVI IL  
TUO OMAGGIO



5.  
SELEZIONA  
E RICEVI IL  
TUO OMAGGIO



# BOSCH

Tecnologia per la vita

Per maggiori informazioni  
visita [www.pro360.com/deals](http://www.pro360.com/deals)



Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

# ELETTROUTENSILI



**74 UTENSILI**

42 utensili USAG

Modello con percussione e batterie da 3.0 Ah

**12V XR**

Contiene le pinze serie AX, i nuovi giraviti 324 e la chiave a rullino 294 AD

32 inserti DEWALT

## USAG / DEWALT Valigia con assortimento

- ▶ **42 UTENSILI USAG:** 1 pinza a becchi mezzotondi, 1 pinza universale, 1 pinza regolabile, 1 tronchese a taglio diagonale, 1 mini seghetto, 1 forbice da elettricisti, 1 cutter multiuso, 9 chiavi maschio esagonali, 12 chiavi combinate, 1 chiave a rullino, 6 giraviti ad intaglio, 2 giraviti a croce PHILLIPS, 2 giraviti a croce POZIDRIV-SUPRADRIV, 1 giravite cercafase, 1 martello da meccanico, 1 flessometro
- ▶ **DEWALT:** trapano avvitatore a percussione DCD706D2-QW 10mm XR 12V con 2 batterie al litio XR 12V 3.0 Ah, 1 caricabatterie XR multivoltaggio
- ▶ **DEWALT:** assortimento inserti da 32 pezzi

COD. DI RIFERIMENTO: 0965540



**369** +IVA



**PER TE SUBITO € 40 DI RIMBORSO!**

Vai sul sito [www.insieme-conviene.it](http://www.insieme-conviene.it) o scansiona il QR Code qui a fianco. Inserisci i dati richiesti e ricevi il rimborso sul tuo conto corrente. (Regolamento completo su [www.insieme-conviene.it](http://www.insieme-conviene.it))



## BOSCH RAINBOW Set bit avvitamento extra hard 32pz

- ▶ Casseta pratica e robusta
- ▶ Il set contiene: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 HEX 3/4/5/6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 S 3/4/5/6 Th 10/15/20/25/27/30/40

COD. DI RIFERIMENTO: 4426649

**990** +IVA



## BOSCH Set universale seghe a tazza Progressor for Wood and Metal

- ▶ Bimetalliche, diametro 20-22-25-32-35-40-44-51-60-64-76mm
- ▶ 14 pezzi
- ▶ Set adattatori da 6 pz. per seghe a tazza standard di altre marche

COD. DI RIFERIMENTO: 8647582

**139** +IVA



## BOSCH GLM 40 Rilevatore di distanze laser

- ▶ Funzioni lineari, aree, volumi, addizioni, sottrazioni e Pitagora
- ▶ Portata max 40m, carcassa robusta
- ▶ Resistente agli urti con classe di protezione IP54, display a tre righe illuminato per una migliore leggibilità

COD. DI RIFERIMENTO: 7207222

**79** +IVA



## RIDGID MICRO LM-100 Distanziometro Laser

- ▶ Compatto, display a 3 linee, calcoli semplici, portata 50m

COD. DI RIFERIMENTO: 2190268

Disponibile anche nella versione:

- **RIDGID MICRO LM-400** (cod. di riferimento 3473637)

a **99** +IVA

**79** +IVA



## 329<sup>+IVA</sup>

### ROTHENBERGER SOLLEVA RADIATORI

Con nuovo verricello autobloccante per un carico fino a 150 kg per una maggiore sicurezza e un minore sforzo durante la movimentazione

- ▶ Maniglia e manovella ripiegabili, per un pratico stoccaggio
- ▶ Prolunga integrata ideale per l'installazione di radiatori verticali (non necessita di attrezzi per il montaggio)
- ▶ Blocca radiatore telescopico integrato per maggiore sicurezza e stabilità durante il trasporto e il montaggio
- ▶ Piano profondo (22 cm) che consente di accogliere la maggior parte dei radiatori
- ▶ Numerose strisce protettive in gomma
- ▶ Altezza di sollevamento 0,57 m, larghezza fuori tutto 0,68 m

COD. DI RIFERIMENTO: 8921928



### IDRHAUS CARRELLO PORTARADIATORI A 2 RUOTE

- ▶ Altezza 1000 mm, larghezza 500 mm, peso 21 Kg
- ▶ Altezza max sollevamento 330 mm
- ▶ Carico max 250 kg (in fondo alla pedana)
- ▶ STUDIATO PER IL TRASPORTO DI TUTTI I TIPI DI RADIATORI
- ▶ DOTATO DI RUOTE IN NYLON PER SPOSTAMENTO LATERALE
- ▶ MUNITO DI FERMO DI SICUREZZA REGOLABILE PER IL BLOCCAGGIO DEI RADIATORI

COD. DI RIFERIMENTO: 1652304

## 329<sup>+IVA</sup>

Disponibile anche nella versione:

- CARRELLO PORTARADIATORI A 6 RUOTE

(cod. di riferimento 6078976) a **449<sup>+IVA</sup>**



## 499<sup>+IVA</sup>

### ROTHENBERGER SOLLEVA SCALDABAGNO

Con nuovo verricello autobloccante per un carico fino a 150 kg per una maggiore sicurezza e un minore sforzo durante la movimentazione

- ▶ Cinghia resistente per il sostegno dello scaldabagno
- ▶ Bracci e manovelle ripiegabili per un guadagno di spazio al momento dello stoccaggio
- ▶ Prolunga integrata per un sollevamento ancora più in alto (non necessita di attrezzi di montaggio)
- ▶ Preciso: 4 sfere sotto le forche per posizionare al meglio lo scaldabagno di fronte alla sua posizione d'installazione
- ▶ Numerose strisce protettive in gomma, larghezza fuori tutto 0,65m

COD. DI RIFERIMENTO: 1481421



### SVELT SCALISSIMA

Scala telescopica multiposizione utilizzo intensivo

Scala costruita in alluminio estruso nervato. Concepita per uso professionale come scala da appoggio, scala doppia o zoppa su scale.

CARATTERISTICHE:

- ▶ **Modello 8+8 (norme EN 131):** altezza chiusa 1,25m, altezza a cavalletto 1,96m, altezza a muro 4,10m, peso 11Kg
- ▶ **Modello 10+10R (D.Lgs. 81):** altezza chiusa 1,53m, altezza a cavalletto 2,51m, altezza a muro 5,22m, peso 13,2Kg
- ▶ **Modello 12+12R (D.Lgs. 81):** altezza chiusa 1,81m, altezza a cavalletto 3,10m, altezza a muro 6,35m, peso 15Kg
- ▶ Pianetto portattrezzi in polipropilene 31x36cm
- ▶ DOTATA DI CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO (MOD. 10+10, 12+12) A POSIZIONAMENTO RAPIDO, GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO RICOPERTI IN NYLON, TAMPONI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO
- ▶ CERTIFICATI DI COLLAUDO SECONDO NORMATIVE ITALIANE ED EUROPEE

COD. DI RIFERIMENTO: 773439 (Modello 8+8 gradini) a

**119<sup>+IVA</sup>**

3756081 (Modello 10+10 gradini) a

**139<sup>+IVA</sup>**

3334507 (Modello 12+12 gradini) a

**159<sup>+IVA</sup>**

# UTENSILI MANUALI



## MILWAUKEE IPL-LED Torcia a penna alcalina

- ▶ 100 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ (fino a 30 m di distanza)
- ▶ Corpo in alluminio resistente all'uso intensivo, con impugnatura zigrinata
- ▶ Grado di protezione IP67 (resistente all'immersione fino a 1 metro d'acqua e protezione contro la polvere)
- ▶ Zona ricoperta in gomma, per occasionale uso senza mani
- ▶ Clip metallica removibile, pulsante on/off, fornita con 2 batterie AAA

COD. DI RIFERIMENTO: 1845050

# 24<sup>90</sup>

+IVA



## MILWAUKEE L4 FL-201 Torcia tascabile ricaricabile con USB

- ▶ 445 lumen di illuminazione
- ▶ Può essere utilizzata con doppio magnete o agganciata alla tasca
- ▶ La dimensione compatta permette di tenerla comodamente in tasca
- ▶ Grado IP54, la luce è protetta da polvere e spruzzi d'acqua
- ▶ Lente resistente agli impatti
- ▶ Indicatore stato di carica della batteria REDLITHIUM™
- ▶ Batteria interna REDLITHIUM™ facilmente ricaricabile con cavo da micro-USB a USB (presa corrente non inclusa)

COD. DI RIFERIMENTO: 0763588

# 69

+IVA



## MILWAUKEE L4 HL-VIS-201 Lampada frontale ricaricabile USB HI-VIS

- ▶ Lampada frontale con luce posteriore di sicurezza, fornisce 600 lumen con opzioni spot e flood
- ▶ Luce di sicurezza dotata di opzione luce fissa o lampeggiante per essere visibile da 400 m di distanza
- ▶ La lampada è dotata di cinghia elastica, grip in silicone, include due ganci universali compatibili con tutti i caschetti
- ▶ Differenti modalità di illuminazione (spot, flood o combinato)
- ▶ Grado di protezione IP53 (contro polvere e spruzzi d'acqua)
- ▶ Ideale per lavori su strada, tunnel o sotterranei
- ▶ Batteria interna REDLITHIUM™ facilmente ricaricabile con cavo da micro-USB a USB (presa corrente non inclusa)

COD. DI RIFERIMENTO: 0265066

# 84<sup>90</sup>

+IVA



## USAC 324 SH8 Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS

- ▶ 324 D / 0,4x2,5x50
- ▶ 324 / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- ▶ 324 PH / 0x75-1x75-2x100

COD. DI RIFERIMENTO: 2493350

# 26<sup>99</sup>

+IVA



## WÖHLER S 280 Miniaspo pulizia

Strumento per la pulizia meccanica adatto ai camini, scarichi da fumo e canali di ventilazione

COD. DI RIFERIMENTO: 1252014

Disponibile anche:

- WÖHLER MINISPAZZOLA HT D.100 (cod. di riferimento 3539219) a **12<sup>90</sup>**
- WÖHLER MINISPAZZOLA D.150 (cod. di riferimento 8198792) a **13<sup>90</sup>**
- WÖHLER MINISPAZZOLA D.200 (cod. di riferimento 1574994) a **14<sup>90</sup>**



## EXPERT BY FACOM E034805 Assortimento bussole e accessori 1/4" - 1/2"

- ▶ 98 pezzi, fornito in cassetta

COD. DI RIFERIMENTO: 1092248

# 99

+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Pflanzung & Baubetrieb

ARTICOLI  
modulari

EPICA  
Lavori edili e impiantistica



## KNIPEX COBRA Pinza regolabile per tubi e dadi

- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione (25 posizioni)
- Misura nominale 180 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 3024249

Disponibile anche nella versione:

- 250 MM (cod. di riferimento 8460009) a **26<sup>90</sup>** +IVA
- 300 MM (cod. di riferimento 6208483) a **36<sup>90</sup>** +IVA

# 24<sup>90</sup>

+IVA



## KNIPEX PINZA CHIAVE Pinza e chiavi cromate in un unico utensile

- Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollice
- Lunghezza 125 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 4822157

Disponibile anche nella versione:

- 180 MM (cod. di riferimento 2286635) a **49<sup>90</sup>** +IVA
- 250 MM (cod. di riferimento 7627903) a **54<sup>90</sup>** +IVA
- 300 MM (cod. di riferimento 4532053) a **64<sup>90</sup>** +IVA

# 39<sup>90</sup>

+IVA



## KNIPEX ALLIGATOR Pinza regolabile per tubi e dadi

- Regolazione a scatto su 9 posizioni, misura nominale 180 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0380501

Disponibile anche nella versione:

- 250 MM (cod. di riferimento 2300287) a **21<sup>90</sup>** +IVA
- 300 MM (cod. di riferimento 4596006) a **29<sup>90</sup>** +IVA

# 19<sup>90</sup>

+IVA



## HENKEL KIT LOCTITE 55 + CUTTER BETA

- 5 pezzi LOCTITE 55 da 160mt con 1 cutter Beta in omaggio

COD. DI RIFERIMENTO: 7629703

# 49<sup>90</sup>

+IVA



## MILWAUKEE KIT PACKOUT

### PACKOUT™ Zaino

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D, ampia capacità di carico (48 tasche)
- La base rigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco e consente alla borsa di avere la massima stabilità
- Imbottitura posteriore, fascia toracica, cinghia di fissaggio e cinghie imbottite per il massimo comfort

### Contenitore rigido PACKOUT™

- I divisori a sistemazione rapida permettono di sistemare e organizzare sia attrezzi più grandi che accessori
- È presente abbastanza capacità per contenere elettrotensili come seghe circolari, smerigliatrici e trapani
- Capacità di carico 34 Kg, costruito con polimeri estremamente resistenti per massima durata
- Grado di protezione IP 65 per prevenire perdite di acqua o danni da detriti esterni

### PACKOUT™ Organiser

- L'interno dispone di 10 comparti rimovibili, sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto

### PACKOUT™ Trolley

- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere
- Capacità fino a 113 kg, maniglia estensibile, ruote da 9", sistema di protezione da pioggia, detriti IP65

### Lampada frontale alcalina

- Torcia frontale in grado di erogare fino a 450 lumen ad alta definizione TRUEVIEW™ ad una distanza di 100 m
- Fino a 25 ore di autonomia con cinque modalità di emissione della luce
- Grado di protezione all'acqua e alla polvere IP52; può resistere a cadute fino a 2 m
- Alimentata da 3 batterie alcaline tipo AAA (incluse)

COD. DI RIFERIMENTO: 0165680

# 349

+IVA

# ABBIGLIAMENTO



**19<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY SWEATSHIRT FZ LITEWORK**  
Felpa da lavoro blu classico



**39<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY SOFT SHELL SAIL ISO**  
Giacca da lavoro blu polvere



**59<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY SOFTSHELL TECH CARBON ISO**  
Giacca da lavoro grigio asfalto



**24<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY TOP PERFORMANCE**  
Pantalone da lavoro nero carbone



**26<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY PANT STRETCH**  
Pantalone da lavoro grigio pioggia



**26<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY STONE ISO**  
Pantalone da lavoro blu jeans lavato



**39<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY D-LIFT LOW PRO S3**  
Scarpa da lavoro bassa

► S3, colore nero/nero



**49<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY RUN II LOW S3**  
Scarpa da lavoro bassa

► S3, colore grigio castello



**79<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY GLOVE II TEXT S1P**  
Scarpa da lavoro bassa

► S1P, colore grigio alluminio



**9<sup>90</sup>** +IVA

**DIADORA UTILITY COTTON WINTER SOCKS**  
Calze invernali in cotone

► 3 paia, colore nero/grigio gabbiano

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi si intendono già scontati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

www.edilfrui.it



cambielliedilfriuli.it



Cambielli Edilfriuli Spa



cambielli-edilfriuli-spa

**CAMBIELLI EDILFRIULI**  
Plumbing & building

Utensili & Fissaggi

Per altre informazioni o per trovare la filiale più vicina a te [www.cambielliedilfriuli.it](http://www.cambielliedilfriuli.it)